




























Kurze Bedienungsanleitung für den Kompozer (V 0.7.10)

Aktion	Mit Menü oder Tastatur	Mit Maus
Einstellungen		
Auf deutsche Sprache umstellen	Tools > Extensions > Install kompozer-0.7.10.de-DE.xpi (wenn in den Ordner extensions downgeloaded installieren) Install now, Programm neu starten	
Deutsche Sprache für neue HTML-Seiten einstellen	Extras > Einstellungen > Seiteneinstellungen: Ländereinstellungen: Sprache: de-de Schreibrichtung: Links nach rechts Zeichensatz: utf-8	
Proxy-Server einstellen	Extras > Einstellungen > Erweitert: Verbindungs-Einstellungen	
Dateioperationen		
Datei öffnen	Datei > Öffnen oder (Strg) + (O)	 Öffnen
Datei speichern	Datei > Speichern oder (Strg) + (S)	 Speichern
Datei unter einem neuen Namen oder an einem anderen Ort speichern	Datei > Speichern unter ...	
Datei-Ansicht wie in einem Browser	Ansicht > Vorschau	 Vorschau in der Fußleiste
Druckeinstellungen: Hoch-/Querformat, Ränder, Kopf- und Fußzeilen, Druck des Hintergrunds	Datei > Seite einrichten	
Datei drucken	Datei > Drucken	
Ändern der Zeichenkodierung	Datei > Ändern der Zeichenkodierung und speichern	
Bearbeitungsaktionen		
Letzte Aktion rückgängig machen	Bearbeiten > Rückgängig oder (Strg) + (Z)	
Datei im HTML-Format ansehen und editieren	Ansicht > Quelltext	 Quelltext in der Fußleiste
Text aus der Zwischenablage einfügen	Bearbeiten > Einfügen oder (Strg) + (V)	
Text aus der Zwischenablage einfügen - ohne Formatierungsmerkmale -	Bearbeiten > Einfügen ohne Formatierung	

<i>Aktion</i>	<i>Mit Menü oder Tastatur</i>	<i>Mit Maus</i>
Ganze Webseite		
Titel der Seite angeben	Format > Seitentitel und -einstellungen	
Autor und Beschreibung der Seite angeben	Format > Seitentitel und -einstellungen	
Hintergrundfarbe oder Hintergrundbild einstellen	Format > Seitenfarben und Hintergrund	
Farbe der Hyperlinks einstellen	Format > Seitenfarben und Hintergrund	
Absätze gestalten		
Einem Absatz ein vorgefertigtes Standardformat zuweisen	Format > Absatz > (aus der Liste auswählen)	
Absätze formatieren: linksbündig zentriert rechtsbündig Blocksatz	Format > Ausrichtung: <u>L</u> inks <u>Z</u> entriert <u>R</u> echts <u>B</u> locksatz	
Absätze nach rechts einrücken	Format > Einzug vergrößern oder (Strg) +]	
Eingerückte Absätze nach links ausrücken	Format > Einzugg verkleinern oder (Strg) + [

Aktion	Mit Menü oder Tastatur	Mit Maus
Schriftzeichen gestalten		
Schriftart einstellen (<i>Bitte beachten, dass die gewählte Schriftart auch auf den Computern der Leser vorhanden sein muss!</i>)	Format > <u>S</u> chriftart	
Schriftgröße einstellen	Format > <u>S</u> chriftgrad	
Schriftauszeichnungen einstellen: fett kursiv unterstrichen durchgestrichen hochgestellt tiefgestellt nicht proportionale Schrift (schreibmaschinenartig)	Format > <u>S</u> chrift <u>s</u> chnitt	
fett kursiv unterstrichen	Format > <u>S</u> chrift <u>s</u> chnitt (wie oben) <i>oder</i> 	
Schriftfarbe	Format > Textfarbe ...	
Text unterlegen		

Aktion	Mit Menü oder Tastatur	Mit Maus
Navigation: Verknüpfungen (Links), Sprungmarken (Anker)		
Link ins WWW eingeben	Einfügen > <u>L</u> ink... oder (Strg)+L	
E-Mail-Adresse einfügen	Einfügen > <u>L</u> ink... oder (Strg)+L <i>Adresse eingeben</i> <input checked="" type="checkbox"/> Dies ist eine E-Mail-Adresse	
Link auf eine lokale Seite eingeben	Einfügen > <u>L</u> ink... oder (Strg)+L	
Auf eine Sprungmarke auf einer Seite springen	Einfügen > <u>L</u> ink... oder (Strg)+L <i>aus der Pulldown-Liste ein „Benanntes Ziel“ der aktuellen Datei auswählen</i>	
Zielframe angeben	Einfügen > <u>L</u> ink... oder (Strg)+L 	
Sprungmarke einfügen	Einfügen > Benanntes <u>Z</u> iel ...	
Sprungmarke suchen	<u>B</u> earbeiten / <u>T</u> extmarke / <u>W</u> eitere Textmarken auf dieser Seite: <i>gewünschte markieren, dann <u>G</u>ehe zu</i>	
Trennlinie		
Waagerechte Trennlinie einfügen	Einfügen > <u>H</u> orizontale Linie	
Waagerechte Trennlinie gestalten: Breite, Höhe, Ausrichtung	<i>Kontextmenü oder <u>F</u>ormat</i> > <u>H</u> orizontale <u>L</u> inie-Eigenschaften	

Aktion	Mit Menü oder Tastatur	Mit Maus
Table <i>Hinweis: Fast alle Befehle lassen sich auch über das Kontextmenü erreichen.</i>		
Tabelle einfügen	Tabelle > Einfügen > Tabelle	
Spaltenbreite automatisch zwischen den Seitenrändern verteilen	Format > Tabellenzelle-Eigenschaften ... Tabelle: Spalten ... Breite: 100 % des Fensters	
Äußeren Rand der Tabelle verändern (Randbreite)	Format > Tabellenzelle-Eigenschaften ... Tabelle: Ränder und Abstände: Rand: x Pixel (wobei x > 0)	
Tabelle ohne Ränder und Stege	Format > Tabellenzelle-Eigenschaften ... Tabelle: Ränder und Abstände: Rand: 0 Pixel ¹	
Tabellenstege in ihrer Dicke verändern	Format > Tabellenzelle-Eigenschaften ... Tabelle: Ränder und Abstände: Abstand: x Pixel zwischen Zellen ² (wobei x=0 einen schmalen Steg macht, höhere Werte verbreitern den Steg)	
Abstände zwischen Tabelleninhalten und Tabellenstegen verändern	Format > Tabellenzelle-Eigenschaften ... Tabelle: Ränder und Abstände: Füllung: x Pixel zwischen Zellenrand und Inhalt ³	
Texte innerhalb der Zelle ausrichten: Links / Zentriert / Rechts	Format > Tabellenzelle-Eigenschaften ... Zellen: Inhalt ausrichten: <input checked="" type="checkbox"/> Horizontal Links Mitte Rechts	
Texte am oberen Zellenrand / in der Zellenmitte / am unteren Zellenrand ausrichten	Format > Tabellenzelle-Eigenschaften ... Zellen: Inhalt ausrichten: <input checked="" type="checkbox"/> Vertikal oben Mitte Unten	
Zellen verbinden	Zellen markieren  Gewählte Zellen verbinden	
Zeile hinzufügen	Tabelle > Einfügen > Reihe über oder Reihe unter	
Zeile löschen	Tabelle > Löschen > Reihe(n)	
Spalte hinzufügen	Tabelle > Einfügen > Spalte vor oder Spalte nach	
Spalte löschen	Tabelle > Löschen > Spalte(n)	
Tabelle markieren	Tabelle > Auswählen > Tabelle	



¹ border






² cellspacing

³ cellpadding

Kurze Bedienungsanleitung für den KompoZer (V. 0.7.10)

<i>Aktion</i>	<i>Mit Menü oder Tastatur</i>	<i>Mit Maus</i>
Tabelle löschen	Tabelle > L ö sch e n > T a belle	

<i>Aktion</i>	<i>Mit Menü oder Tastatur</i>	<i>Mit Maus</i>
Grafiken		
Bild einfügen	Einfügen > G r afik ...	
Bild soll zentriert werden	Format > Grafik-Eigenschaften ... Erscheinungsbild: Text an Grafik ausrichten: Mitte Rechts umbrechen	
Text soll um das links positionierte Bild herumfließen	Format > Grafik-Eigenschaften ... Erscheinungsbild: Text an Grafik ausrichten: Rechts umbrechen	
Text soll um das rechts positionierte Bild herumfließen	Format > Grafik-Eigenschaften ... Erscheinungsbild: Text an Grafik ausrichten: Links umbrechen.	
Abstand zwischen Grafik und umfließenden Text einstellen	Format > Grafik-Eigenschaften ... Erscheinungsbild: Außenbereich: L ü inks und rechts: x Pixel O b en und unten: x Pixel	

Aktion	Mit Menü oder Tastatur	Mit Maus
Arbeiten mit Cascading Style Sheets (CSS) Im Editor-Fenster steht unter Sheets und Regeln entweder Internes Stylesheet oder Dateiname für zentrale CSS-Datei.		
CSS-Editor aufrufen	Extras > <u>C</u> SS-Editor oder (F11)	
Neues Stylesheet erstellen	1.  2. Style-Element wählen 3. Bei Titel: Namen für Internes Stylesheet eingeben	
Pfad zu zentraler CSS-Datei		
Pfad zur (vorhandenen) CSS-Datei einsehen	Unter Sheets und Regeln Dateinamen markieren -> bei Stylesheet erscheint die URL	
Pfad zur (vorhandenen) CSS-Datei ändern	Unter Sheets und Regeln Dateinamen markieren auf Linkelement klicken bei URL: Durchsuchen neue CSS-Datei wählen	
Styles formatieren		
Vorhandene Styles ansehen	auf das (+)-Zeichen vor dem Dateinamen klicken, dann einen tag markieren	
Vorhandene Styles verändern	tag links markieren Text- und Hintergrundattribute über Reiter einstellen	
Schriften, Schriftgrößen, Schriftschnitte	Reiter Text: Schriftart: Schriftgröße: Schriftschnitt: Fett / Normal Schriftstil: Kursiv / Normal	
Schriftattribute:	Reiter Text: Textattribute: Überstrichen / Durchgestrichen / Unterstrichen / Blinkend	
Schriftfarben:	Reiter Text: Farbe: aus Farbpalette auswählen	

Alt:

Zwischen die Kommentarzeichen den Selektor eintippen und über Formatvorlage formatieren.

Beispiel:

```
<style type="text/css">
```

```
<!--
```

```
H1 { font-size: x-large; color: green }
```

```
H2 { font-size: large; color: blue }
```

```
-->
```

```
</style>
```