




Kurzanleitung für WORD 2016

Die Auswahl der Befehle kann mit der Maus und einem Klick, mit den Pfeiltasten und  (der „Eingabe“-Taste) oder mit  und dem unterstrichenen Buchstaben erfolgen.

Die für markierte Zellen und Objekte wichtigsten Befehle sind außerdem in Objektmenüs (Kontextmenüs) zusammengefasst, die mit der rechten Maustaste  aktiviert werden können.

Die Gruppen in den Registerkarten, die unterhalb der Befehle stehen, wurden *kursiv* ausgezeichnet.

Inhaltsverzeichnis








Grundeinstellungen	3
Aktivierung	3
Speichern und Öffnen	3
Bedienungsoberfläche einstellen	3
Korrekturoptionen	4
Sonstiges	5
Dateioperationen	5
Drucken	6
Absätze	6
Add-Ins	6
Dokumentvorlagen	6
Feldfunktionen	7
Formatvorlagen	7
Fußnoten	7
Gitternetzlinien	7
Informationen	8
Inhaltsverzeichnis	8
Kommentare	8
Kopf- und Fußzeilen	8
Listenformatierung	9
Literaturverzeichnis	9
Makros	9
Nummerierung von Absätzen	10
Nummerierungen bei Gliederungen	10
Organigramm	11
Positionen	12
Positionsrahmen	12
Rahmen	12
Rechtschreibung	12
Schnellbausteine (früher Autotext, Textbausteine)	13
Schnellstartleiste/Symbolleiste	13
Schriften	13
Schutz	13





WORD 2016 Kurzanleitung

Seitenlayout und Layouthilfen	14
Serienbriefe	16
Silbentrennung	16
Symbole	16
Tabellen	17
Tabellenstruktur	17
Tabellen formatieren	18
Tabellen zusammenfügen	19
Textmarken	20
Überarbeiten-Funktion	20
Verweise	21







Dokumentvorlage: Vorlagen\MeineWordvorlagen\Kurzanleitungen.dotm

Grundeinstellungen

Tätigkeit	Menü / Befehl
Aktivierung	
Aktivierung überprüfen	Datei > Konto
Lizenz ändern <i>Voraussetzung: 25-stelliger Product-Key vorhanden</i>	Datei > Konto: Lizenz ändern
Speichern und Öffnen	
Speicherorte einstellen	Datei > Optionen > Erweitert: Allgemein: Dateispeicherorte
Sicherungskopien speichern	Datei > Optionen > Erweitert: Speichern: <input checked="" type="checkbox"/> Immer Sicherungskopie erstellen
Standardspeicherort für persönliche Vorlagen	C:\Users\ <i>Username</i> \AppData\Roaming\Microsoft\Temp- lates
Speicherort für persönliche Vorlagen ändern	Datei > Optionen > Erweitert: Allgemein: Dateispeicher- orte... Benutzervorlagen: Arbeitsgruppenvorlagen:
Eigene Dokumentvorlagen bei Datei > Neu > Benutzerdefiniert anzeigen lassen	1. Ordner müssen im Speicherort eingetragen sein 2. Datei > Optionen > Speichern: Standardspeicherort für persönliche Vorlagen: Die Dateien aus dem Ordner für Arbeitsgruppenvorlagen werden unter dem Ordernamen zusätzlich eingebunden.
Zulassen, dass ein Dokument in der Entwurfsansicht geöffnet werden kann	Datei > Optionen > Erweitert: Allgemein: <input checked="" type="checkbox"/> Öffnen eines Dokuments in der Entwurfsansicht zulassen
Öffnen von vertrauenswürdigen Dokumenten in ei- nem Netzwerk	Datei > Optionen: Trust Center > Einstellungen für das Trust Center... > Vertrauenswürdige Speicherorte: Neuen Speicherort hinzufügen... oder <input checked="" type="checkbox"/> Vertrauenswürdige Speicherorte im Netzwerk zulassen (nicht empfohlen) Vertrauenswürdige Dokumente: <input checked="" type="checkbox"/> Vertrauenswürdigkeit von Dokumenten in einem Netz- werk zulassen
Bedienungsoberfläche einstellen	
Menüband automatisch ausblenden	 > Menüband automatisch ausblenden
Registerkarten anzeigen	 > Registerkarten anzeigen
Registerkarten und Befehle anzeigen	 > Registerkarten und Befehle anzeigen
Registerkarten und Befehle ausblenden	 (<i>ganz rechts in eben dieser Leiste</i>)
Lineal anzeigen	Ansicht <input checked="" type="checkbox"/> Lineal
Gitternetzlinien anzeigen	Ansicht <input checked="" type="checkbox"/> Gitternetzlinien
Statusleiste anpassen	 <i>in Statuszeile</i>
Icons in der Statusleiste anzeigen/ausblenden	 <i>in Statuszeile</i> >  <i>auf Zeile</i>
Navigationsbereich anzeigen	Ansicht <input checked="" type="checkbox"/> Navigationsbereich



Tätigkeit	Menü / Befehl
Layout-Ansicht einstellen	Ansicht > <i>Ansichten</i> : Seitenlayout
In der Layout-Ansicht alle Seitenränder ausblenden	Mit der Maus auf den oberen Seitenrand fahren > 
In der Layout-Ansicht die Seitenränder wieder einblenden	Mit der Maus auf die Seitentrennlinie fahren > 
Bildschirm teilen	Ansicht > Teilen
Standardschriftart und -grad einstellen	Formatvorlage Standard ändern
Nicht druckbare Zeichen sichtbar machen: Tabstopps, Absatzmarken (incl. Zellenendemarken), Leerzeichen, Verborgener Text, Bedingte Trennstriche	Datei > Optionen > Anzeige
Quickinfos anzeigen/nicht anzeigen	Datei > Optionen > erleichterte Bedienung: Optionen für die Anwendungsanzeige: Quickinfo-Format: 
Entwicklertools anzeigen	Datei > Optionen > Menüband anpassen: <i>bei Hauptregisterkarten</i> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <i>Entwicklertools</i>
Korrekturoptionen	
Doppelte Großbuchstaben am Wortanfang nicht automatisch korrigieren	Datei > Optionen > Dokumentprüfung > Autokorrektur-Optionen: AutoKorrektur <input type="checkbox"/> Zwei <u>G</u> roßbuchstaben am Wortanfang korrigieren
Satzanfang nicht automatisch mit einem Großbuchstaben beginnen	Datei > Optionen > Dokumentprüfung > Autokorrektur-Optionen: AutoKorrektur <input type="checkbox"/> Jeden <u>S</u> atz mit einem Großbuchstaben beginnen
Verwendung typographischer Anführungszeichen	Datei > Optionen > Dokumentprüfung > Autokorrektur-Optionen: AutoFormat während der Eingabe <input checked="" type="checkbox"/> "Gerade" Anführungszeichen durch „typographische“ ersetzen
Automatische Formatierungen zulassen bzw. abschalten	Datei > Optionen > Dokumentprüfung: Auto-Korrektur-Optionen: AutoFormat während der Eingabe
Aus Binde-, Unterstrichen und Gleichheitszeichen Linienformate machen	Datei > Optionen > Dokumentprüfung: Auto-Korrektur-Optionen: AutoFormat während der Eingabe
Brüche in Sonderzeichen umwandeln	Datei > Optionen > Dokumentprüfung: Auto-Korrektur-Optionen: AutoFormat während der Eingabe
Automatische Rechtschreibprüfung während der Eingabe	Datei > Optionen > Dokumentprüfung: 
Automatische Grammatikprüfung während der Eingabe	Datei > Optionen > Dokumentprüfung: <input type="checkbox"/> Grammatikfehler während der Eingabe markieren








Tätigkeit	Menü / Befehl
Sonstiges	
Speicherort des Benutzerwörterbuches	Datei > Optionen > Dokumentprüfung <i>Bei der Rechtschreibprüfung in Microsoft Office-Programmen:</i> Benutzerwörterbücher...
Live-Vorschau für Formatierungen abschalten	Datei > Optionen > Allgemein: <input type="checkbox"/> Livevorschau aktivieren
Mini-Symbolleisten abschalten, wenn Textteile markiert werden	Datei > Optionen > Allgemein: <input type="checkbox"/> Minisymbolleiste für die Auswahl anzeigen
Kompatibilitätsmodus Bei aktuellen Dokumenten ist diese Funktion nicht verfügbar.	Datei > Informationen > Kompatibilitätsmodus: Konvertieren

Tätigkeit	Menü / Befehl	Tastenkombination	Mausaktion
Dateioperationen			
Neue Datei erstellen	Datei > <u>N</u> eu	Strg + N	
Datei öffnen	Datei > <u>Ö</u> ffnen	Strg + F12	
Datei speichern	Datei > <u>S</u> peichern	Strg + S	
Datei unter einem neuen Namen oder an einem anderen Ort speichern	Datei > Speichern <u>u</u> nter	F12	
Öffnen und Speichern von Dateien älteren Formates erlauben bzw. verhindern	Datei > Optionen > Trust Center > Einstellungen für das Trust Center... > Zugriffsschutzeinstellungen (aktive Kontrollkästchen <input checked="" type="checkbox"/> bei Öffnen und Speichern bedeuten, dass diese Funktion blockiert ist!)		
Text aus anderer Datei einfügen	Einfügen: Text >  > Text aus Datei...		
Text ohne Formatierung einfügen	1. Text in Zwischenablage kopieren 2. Start > Einfügen > (nur den Text übernehmen)		
PDF-Texte in Word übernehmen	1. Text im PDF-Reader öffnen 2. Text markieren 3. In Zwischenablage kopieren 4. In Word aus der Zwischenablage einfügen	Strg + C Strg + V	
Kompatibilitätsmodus beenden	Datei > Informationen > Kompatibilitätsmodus: Konvertieren		




Tätigkeit	Menü / Befehl	Tastenkombination	Mausaktion
Drucken			
Druckvorschau	Datei > Drucken		
Datei drucken	Datei > Drucken	Strg+P	
Hoch- bzw. Querformat einstellen	Layout > Ausrichtung > Hochformat <i>oder</i> Querformat		
Seitenränder einstellen	Layout > Seitenränder		
Papierformat einstellen	Layout > Format		
In Entwurfsqualität (?) drucken	Datei > Optionen > Erweitert > Drucken: <input checked="" type="checkbox"/> Entwurfsqualität verwenden		
Verknüpfte Daten vor dem Drucken aktualisieren	Datei > Optionen > Anzeige > Druckoptionen: <input checked="" type="checkbox"/> Verknüpfte Daten vor dem Drucken aktualisieren		
Absätze			
Absätze formatieren	Start > Absatz		
Add-Ins			
Add-In-Verwaltung aufrufen	Datei > Optionen > Add-Ins		
Dokumentvorlagen			
Speicherort für eigene Dokumentvorlagen einstellen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datei > Optionen > Erweitert: Allgemein Dateispeicherorte... Benutzervorlagen <i>hier den Pfad eintragen</i> 2. Datei > Optionen > Speichern: Standardspeicherort für persönliche Vorlagen <i>hier nochmals den Pfad eintragen</i> 		<i>Aber bei Datei > Neu werden sie nicht sofort angezeigt.</i>
Eine Dokumentvorlage benutzen	Datei > Neu		
Eine eigene Dokumentvorlage benutzen	Datei > Neu > PERSÖNLICH		
Einem Dokument eine (andere) Dokumentvorlage zuordnen	Entwicklertools > Vorlagen: Dokumentvorlage		


Tätigkeit	Menü / Befehl	Tastenkombination	Mausaktion
Feldfunktionen			
Feldfunktionen einfügen	Einfügen > <i>Text</i> : Schnellbausteine > Feld		
Formatvorlagen			
Formatvorlagenliste anzeigen	Start > <i>Formatvorlagen</i>		
In der Formatvorlagenliste die Formatierung anzeigen	Start > <i>Formatvorlagen</i> > <input checked="" type="checkbox"/> Vorschau anzeigen		
Formatvorlage ändern	 auf den Formatvorlagen-namen		
Geänderte Formatvorlage der Dokumentenvorlage hinzufügen	1. <i>Mausaktion s. rechts</i> 2. <i>Formatvorlage markieren</i> 3. Importieren/Exportieren		Im Formatvorlagenfenster: 
Überschriften nummerieren	<i>nicht in der Formatvorlage, sondern über Listenformatierung (s. d.)</i>		
Fußnoten			
Fußnote einfügen	Referenzen > <i>Fußnoten</i> : Fußnote einfügen		
Zur nächsten Fußnote gehen	Referenzen > <i>Fußnoten</i> : Nächste Fußnote		
Gitternetzlinien			
Gitternetzlinien anzeigen	Ansicht: <i>Anzeigen</i> > <input checked="" type="checkbox"/> Gitternetzlinien		
Abstand der Gitternetzlinien definieren	Layout: <i>Anordnen</i> > Ausrichten > Rastereinstellungen 		

Tätigkeit	Menü / Befehl	Tastenkombination	Mausaktion
Informationen			
Eigenschaften eines Dokumentes: - Dateigröße - Seitenanzahl - Wörteranzahl - Erstellungsdatum - Änderungsdatum (letztes) - Autorname	Datei > Informationen: Eigenschaften		
- Zeichenanzahl	Überprüfen > Rechtschreibung: Wörter zählen <i>oder unten in der Statuszeile</i> <i>Klick auf</i> 2632 Wörter		
Evtl. Probleme anzeigen und beheben: - Nicht sichtbarer Inhalt - ausgeblendeter Text - Kopf- und Fußzeilen - Wasserzeichen	Datei > Informationen: Auf Probleme überprüfen > Dokument prüfen		
Inhaltsverzeichnis			
Voraussetzung: Formatierung der Überschriften mit den vorgegebenen Formatvorlagen Überschrift 1...			
Inhaltsverzeichnis anlegen	Referenzen > Inhaltsverzeichnis		
Inhaltsverzeichnis aktualisieren	Referenzen > Inhaltsverzeichnis aktualisieren		
Kopf- bzw. Fußzeile einfügen	Einfügen: <i>Kopf- und Fußzeile</i> >		
Kommentare			
Kommentar einfügen	Überprüfen: Kommentare > Neuer Kommentar		
Kommentar löschen	Überprüfen: Kommentare > Löschen		
Anzeige der Kommentare beenden	Überprüfen: Kommentare > Kommentare anzeigen (<i>sic!</i>)		
Kopf- und Fußzeilen			
Kopf- bzw. Fußzeile einfügen	Einfügen: <i>Kopf- und Fußzeile</i> >		

Tätigkeit	Menü / Befehl	Tastenkombination	Mausaktion
Kopf- und Fußzeilen auf Vorder- und Rückseite verschieden platzieren	Layout > Seite einrichten : Seitenränder > Benutzerdefinierte Seitenränder > Layout > Kopf- und Fußzeilen: <input checked="" type="checkbox"/> Gerade/ungerade anders		
Kopf- und Fußzeilen über mehrere Abschnitte verknüpfen bzw. Verknüpfung aufheben	Kopf- und Fußzeilenttols > Entwurf > <i>Navigation</i> : Mit vorheriger verknüpfen		
Listenformatierung			
Aufzählungslisten			
Nummerierte Listen			
Zahlennummerierung rechtsbündig ausrichten	 > Neues Zahlenformat definieren > Ausrichtung: Rechts		
Literaturverzeichnis			
Formatvorlage für Literaturverzeichnis	Referenzen: <i>Zitate und Literaturverzeichnis</i> : Formatvorlage		
Makros			
Makros ausführen	Ansicht > Makros > Makros anzeigen		
Makros aufzeichnen	Ansicht > Makros > Makro aufzeichnen <i>oder</i> Entwicklertools > <i>Code</i> : Makro aufzeichnen		
Makros ansehen	Entwicklertools > <i>Code</i> : Makros	 + 	
Makros in die Schnellstartleiste bringen ¹	1. Datei > Optionen 2. Symbolleiste für den Schnellzugriff : Befehle auswählen: Makros 3. Gewünschtes Makro auswählen und auf schaltfläche Hinzufügen klicken		














¹ Literatur zu Word 2010: Word – Tipps & Tricks, W 445





Tätigkeit	Menü / Befehl	Tastenkombination	Mausaktion
Makro eine Tastenkombination zuweisen	Datei > Optionen > Menüband anpassen > <i>unten Tastenkombinationen: Anpassen...</i> > <i>im nächsten Fenster bei Kategorien: Makros wählen, dann im rechten Fensterteil den gewünschten Makro markieren</i> > Neue Tastenkombination ausprobieren > Zuordnen		
Makros exportieren	1. Entwicklertools > Visual Basic 2. Normal – Module – NewMacros 3. Datei exportieren (*.bas)		
Makros importieren	1. Entwicklertools > Visual Basic 2. Normal – Module 3. Datei importieren (*.bas)		
Nummerierung von Absätzen			
Nummerierungen einfügen	Start > <i>Absatz:</i> Nummerierungsbibliothek	früher: Format > Nummerierung und Aufzählungszeichen	
Nummerierungen bei Gliederungen			
Nummerierungen einfügen	Start > <i>Absatz:</i> Listenbibliothek	❖	
Format einer Nummerierung ändern	Start > <i>Absatz:</i> Listenbibliothek > Listenebene ändern		
Gliederungssystem anpassen	Start > <i>Absatz:</i> Listenbibliothek > Neue Liste mit mehreren Ebenen definieren		
Einzug der Nummerierung festlegen	Start > <i>Absatz:</i> Listenbibliothek > Neue Liste mit mehreren Ebenen definieren. Position: Ausrichtung:		
Abstand zwischen Nummerierung und Text festlegen (= Festlegung, wo der Text beginnt)	Start > <i>Absatz:</i> Listenbibliothek > Neue Liste mit mehreren Ebenen definieren. Position: Texteinzug bei:		
Abstände für alle Ebenen definieren	Start > <i>Absatz:</i> Listenbibliothek > Neue Liste mit mehreren Ebenen definieren. Position: Für alle Ebenen festlegen...		
Formatvorlage anpassen	Start > <i>Absatz:</i> Listenbibliothek > Neuen Listentyp definieren		
Überschriftsebene um eine Ebene heraufstufen			




Tätigkeit	Menü / Befehl	Tastenkombination	Mausaktion
Überschriftsebene um eine Ebene herunterstufen			

Organigramm




vgl. Word Tipps und Tricks von A bis Z, W444

Tätigkeit	Menü / Befehle	Tastenkombination	Mausaktion
Organigramm erstellen nach einer Vorlage	Einfügen > <i>Illustrationen</i> : SmartArt > Hierarchie <i>Vorlage aussuchen</i>		
Text eingeben	[Text] <i>anklicken und Text eintippen</i> <i>bzw.</i>		 > Text bearbeiten
Texte übersichtlich verwalten (= Textbereich öffnen)			
Feldgröße ändern			 > <i>Eckanfasser ziehen</i>
Form ändern			 > Form ändern
Form hinzufügen (1. Variante)	Eine vorhandene Form markieren		 > Form hinzufügen > <i>auswählen:...</i> danach ... davor ... darüber ... darunter
Form hinzufügen (2. Variante)	1. s. Mausaktion 2. Weiteren Text eintippen		
Hierarchieebene ändern	im Textbereich: Tieferstufen:  Höherstufen:  + 		
Formatvorlagen anwenden			 > Formatvorlagen
Farben anwenden			 > Farben
Layout ändern			 > Layout
Heiratssymbol einfügen			
Sterbesymbol in Textfeld einfügen	Einfügen > Symbole > Wingdings		
Layoutoptionen: Ausrichtung zum umfließenden Text			

Tätigkeit	Menü / Befehle	Tastenkombination	Mausaktion
Positionen			
Linien einziehen	Einfügen > Formen <i>Strich aussuchen -> Maus verändert sich in fettes Pluszeichen -> Strich ziehen</i>		
Position fixieren	Layoutoptionen: <input type="radio"/> Position auf der Seite fixieren		
Absolute Angaben, bezogen auf Seitenformat	Layoutoptionen: Weitere anzeigen ...		
Positionsrahmen			
Positionsangaben einsehen und ändern	 Positionsrahmen formatieren:		
Absolute Angaben, bezogen auf Seitenformat	Relativ zu Seite <input checked="" type="checkbox"/> Verankern		
Rahmen			
Rahmenlinien einfügen	Start > Absatz:		
Rechtschreibung			
Kontrolle und Änderung der Autokorrektur	Datei > Optionen > Dokumentprüfung: Auto-Korrektur-Optionen		
Fehler in Rechtschreibwörterbüchern korrigieren	Datei > Optionen > Dokumentprüfung <i>Bei der Rechtschreibprüfung in Microsoft Office-Programmen: Benutzerwörterbücher... > Wortliste bearbeiten... Löschen oder Hinzufügen</i>		

Tätigkeit	Menü / Befehl	Tastenkombination	Mausaktion
Schnellbausteine (früher Autotext, Textbausteine)			
Schnellbaustein definieren	1. Text markieren 2. Einfügen > <i>Text</i> : Schnellbausteine > Auswahl im Schnellbausteinkatalog speichern...		
Schnellbaustein einfügen	Einfügen > <i>Text</i> : Schnellbausteine > <i>als Namen das gewünschte Kürzel eintippen</i>		
Schnellbaustein bearbeiten	Einfügen > <i>Text</i> : Schnellbausteine > Organizer für Bausteine... > Eigenschaften bearbeiten		
Schnellbaustein löschen	Einfügen > <i>Text</i> : Schnellbausteine > Organizer für Bausteine... > Löschen		

Schnellstartleiste/Symbolleiste

Tätigkeit	Menü / Befehl	Tastenkombination	Mausaktion
einrichten bzw. verändern	Symbolleiste für den Schnellzugriff anpassen > Weitere Befehle ...		
Symbol verändern	Symbolleiste für den Schnellzugriff anpassen > Weitere Befehle > <i>Element im rechten Fenster markieren</i> >  > Ändern		

Schriften






Tätigkeit	Menü / Befehl	Tastenkombination	Mausaktion
Zeichen formatieren	Start > <i>Schriftart</i>		
Besondere Zeichen einfügen	Einfügen > <i>Symbole</i> : Symbol		




Schutz

Tätigkeit	Menü / Befehl	Tastenkombination	Mausaktion
Geschütztes Dokument	Datei > Informationen > Dokument schützen > Bearbeitung einschränken > Schutz aufheben		












Tätigkeit	Menü / Befehl	Tastenkombination	Mausaktion
Schreibschutz einrichten	Datei > Informationen > Dokument schützen > Bearbeitung einschränken > Schutz aufheben		
Mit Kennwort verschlüsseln	Datei > Informationen > Dokument schützen > Mit Kennwort verschlüsseln		











Seitenlayout und Layouthilfen







Tätigkeit	Menü / Befehl	Tastenkombination	Mausaktion
Hoch- bzw. Querformat einstellen	Layout > <i>Seite einrichten</i> : Ausrichtung > Hochformat <i>oder</i> Querformat		
Seitenränder einstellen	Layout > <i>Seite einrichten</i> : Seitenränder		
Papierformat einstellen	Layout > <i>Seite einrichten</i> : Format		
Spalten einrichten	Layout > <i>Seite einrichten</i> : Spalten		
Zwei Teile eines Textes untereinander anzeigen	Ansicht > <i>Fenster</i> : Teilen		
Kopf- und Fußzeilen bearbeiten	<i>In Kopf- oder Fußzeile klicken</i> – aktiviert Kopf- und Fußzeilentools: Entwurf > <i>Navigation</i> : Zu Kopfzeile wechseln		
Zu Kopfzeile wechseln	<i>In Kopf- oder Fußzeile klicken</i> – aktiviert Kopf- und Fußzeilentools: Entwurf > <i>Navigation</i> : Zu Kopfzeile wechseln		
Zu Fußzeile wechseln	<i>In Kopf- oder Fußzeile klicken</i> – aktiviert Kopf- und Fußzeilentools: Entwurf > <i>Navigation</i> : Zu Fußzeile wechseln		
Zur vorherigen wechseln	<i>In Kopf- oder Fußzeile klicken</i> – aktiviert Kopf- und Fußzeilentools: Entwurf > <i>Navigation</i> : Vorherige		
Zur nächsten wechseln	<i>In Kopf- oder Fußzeile klicken</i> – aktiviert Kopf- und Fußzeilentools: Entwurf > <i>Navigation</i> : Nächste		


Tätigkeit	Menü / Befehl	Tastenkombination	Mausaktion
Mit vorheriger verknüpfen bzw. Verknüpfung aufheben	<i>In Kopf- oder Fußzeile klicken</i> – aktiviert Kopf- und Fußzeilentools: Entwurf > Navigation: Mit vorheriger verknüpfen		
Fußnoten einfügen	Referenzen > Fußnoten: Fußnote einfügen		
Trennlinie von Fußnoten benutzerdefiniert positionieren	Ansicht > Entwurf Referenzen > Notizen anzeigen Ist grau!!! Grund? <i>Unten:</i> Fußnoten > Fußnotentrennlinie  <i>auf Linie: Absatzabstände verändern</i>		
Seitennummerierung	Einfügen > Kopf- und Fußzeile: Seitenzahl > Seitenzahlen formatieren > Seitennummerierung: Beginnen bei ...		
Blindtext einfügen	=rand() =rand(x,y) wobei x die Anzahl der Absätze und y die Anzahl der Zeilen pro Absatz bedeutet =lorem() der klassische lateinische Blindtext =old.rand() Franz jagt-Text		
Zeilen nummerieren	Text eines Abschnittes markieren Layout > Zeilennummern > Fortlaufend oder Jeden Abschnitt neu beginnen oder Jede Seite neu beginnen (funktioniert nicht in Tabellen)		
Startzeilennummer festlegen	Layout > Zeilennummern > Zeilennummerierungsoptionen: Layout: Zeilennummern: Beginnen mit:		
Abstand zum Text festlegen	Layout > Zeilennummern > Zeilennummerierungsoptionen: Layout: Zeilennummern: Abstand zum Text:		
Intervall der Zeilenzählung festlegen	Layout > Zeilennummern > Zeilennummerierungsoptionen: Layout: Zeilennummern: Zählintervall		








Tätigkeit	Menü / Befehl	Tastenkombination	Mausaktion
Tätigkeit	Menü / Befehl	Tastenkombination	Mausaktion
Serienbriefe			
Vorbereitung der Datenquelle	<i>Excel- oder Access</i>		
Serienbrief mit dem Assistenten einrichten	Sendungen > Seriendruck starten > Seriendruck-Assistent mit Schritt-für Schritt-Anweisungen		
Vorschau auf die Serienbriefe	Sendungen > Vorschau Ergebnisse		
Drucken	Sendungen > Fertig stellen und zusammenführen > Dokumente drucken		
Datenquelle einsehen	Sendungen > Seriendruck starten: Empfängerliste bearbeiten		
Datenquelle ändern	Sendungen > Seriendruck starten > Seriendruck-Assistent mit Schritt-für Schritt-Anweisungen > im Schritt 3: Vorhandene Liste verwenden: Durchsuchen		
Ganz neue Liste als Word-Datei eingeben	Sendungen > Empfänger auswählen > Neue Liste eingeben		
Silbentrennung			
Silbentrennung manuell durchführen	Layout > <i>Seite einrichten</i> : Silbentrennung > Manuell		
Silbentrennung automatisch durchführen	Layout > <i>Seite einrichten</i> : Silbentrennung > Automatisch		
Trennungsoptionen einstellen	Layout > <i>Seite einrichten</i> : Silbentrennung > Silbentrennungsoptionen		
Silbentrennung rückgängig machen	<i>Das bedingte Trennzeichen löschen.</i>		
Symbole			
Symbole einfügen	Einfügen: <i>Symbole</i> : Symbol		

Tätigkeit	Menü / Befehl	Tastenkombination	Mausaktion
<h1>Tabellen</h1>			
Tabellenstruktur			
Tabelle einfügen	Einfügen > <i>Tabellen</i> : Tabelle		
Linker Tabelleneinzug	Tabelle > Layout: <i>Tabelle</i> : Eigenschaften: Tabelle > Ausrichtung > Einzug von links		 Tabelleneigenschaften : weiter siehe Menü
Gitternetzlinien anzeigen	Tabellentools > Layout: <i>Tabelle</i> : Gitternetzlinien anzeigen		
Neue Zeile einfügen	<i>Cursor in Zelle</i>  Einfügen > Zeilen oberhalb bzw. unterhalb einfügen		<i>Mauszeiger am linken Rand auf eine Zeilenlinie führen, auf das erscheinende ⊕ klicken</i>
Zeilen verschieben	Zeilen markieren	 + Alt +  (nach oben) bzw.  + Alt +  (nach unten)	
Zeilen löschen	<i>Cursor in Zelle</i>  Zellen löschen > ⊙ Ganze Zeile löschen		
Spalten verkleinern oder vergrößern ohne Veränderung der Tabellenbreite			<i>Mit der Maus die Tabellenstege in der Tabelle ziehen</i> oder Mit  und der Maus die Tabellenstege im Lineal ziehen
Spalten verkleinern oder vergrößern mit Veränderung der Tabellenbreite			<i>Mit  und der Maus die Tabellenstege in der Tabelle ziehen</i> oder <i>Mit der Maus die Tabellenstege im Lineal ziehen</i>
Spalten einfügen	<i>Cursor in Zelle</i>  Einfügen > Spalten links bzw. rechts einfügen		
Spalten löschen	<i>Cursor in Zelle</i>  Zellen löschen > ⊙ Ganze Spalte löschen		

Tätigkeit	Menü / Befehl	Tastenkombination	Mausaktion
Zellen einfügen	<i>Cursor in Zelle</i>  Einfügen > Zellen einfügen > 		
Zellen löschen	<i>Cursor in Zelle</i>  Zellen löschen > 		
Tabelle teilen	Tabellentools > Layout > <i>Zusammenführen</i> : Tabelle teilen		
Tabellen formatieren			
Rahmenlinien um jede Zelle	Tabellentools > Layout > <i>Tabellen</i> : Eigenschaften > Rahmen und Schattierung... > Rahmen: Raster		
Rahmenlinien ändern			 Rahmenarten auswählen, dann mit dem Pinsel die zu verändernde Linie anklicken
Ausrichtung der Texte innerhalb der Zellen: links, zentriert, rechts	Start > Absatz > <i>Allgemein</i> : Ausrichtung		
Ausrichtung der Texte innerhalb der Zellen: oben, zentriert, unten	Tabellentools > Layout > Ausrichtung >		
<i>Textrichtung</i> innerhalb einer Zelle: vertikal	Tabellentools > Layout > Ausrichtung > <i>Textrichtung</i> >		
Vertikale <i>Textrichtung</i> rückgängig machen	Tabellentools > Layout > Ausrichtung > <i>Textrichtung</i> > <i>mehrfach auf Textrichtung klicken</i>		

Tätigkeit	Menü / Befehl	Tastenkombination	Mausaktion
Spaltenbreite verändern			Mauszeiger im Lineal auf den Spaltenbegrenzer > verändert sich in Doppelpfeil >  ziehen
Spaltenbreite auf Optimalwert einstellen	Tabellentools > Layout > <i>Zellengröße</i> : AutoAnpassen		Mauszeiger zwischen zwei Spaltenköpfe stellen und doppelklicken
Zeilenhöhe verändern			Mauszeiger im Lineal auf die Trennlinie zwischen zwei Zeilen bewegen > verändert sich in Doppellinie mit zwei Pfeilen >  ziehen
Zellenhintergrund einfärben	Start: <i>Absatz</i> >		
Linien ziehen	Start: <i>Absatz</i> >		Zu umrahmenden Zellenbereich markieren, dann gewünschte Rahmenart wählen.  > Rahmen und Schattierung...
Seitenwechsel innerhalb einer Zeile zulassen / nicht zulassen	Tabellentools > Layout > <i>Tabelle</i> : Eigenschaften > Zeile: Optionen: <input checked="" type="checkbox"/> Zeilenwechsel auf Seiten zulassen		
Auf jeder Seite bestimmte Zeilen als Kopf wiederholen	1. Gewünschten Bereich markieren 2.  Tabelleneigenschaften > Zeile: Optionen: <input checked="" type="checkbox"/> Gleiche Kopfzeile auf jeder Seite wiederholen		
Zellen verbinden	1. Zellen markieren  Zellen verbinden		
Tabellenzeilen sortieren	1. Tabelle markieren 2. Tabelle > Layout > <i>Daten</i> : Sortieren 3. Im folgenden Fenster Sortierkriterien ausfüllen		
Tabellen zusammenfügen			
1. Tabellen untereinander kopieren			
2. Textfluss in beiden Tabellen ausschalten	Tabellentools > Layout > <i>Tabellen</i> : Eigenschaften > <i>Tabelle</i> : Textumbruch: Ohne		

Tätigkeit	Menü / Befehl	Tastenkombination	Mausaktion
3. Zweite Tabelle markieren und an die erste heranziehen			
4. Textfluss in beiden Tabellen ausschalten -> Nun verschmelzen die Tabellen	Tabellentools > Layout > <i>Tabellen</i> : Eigenschaften > Tabelle: Textumbruch: Ohne		

Tätigkeit	Menü / Befehl	Tastenkombination	Mausaktion
Textmarken			
Textmarken einfügen (Namen definieren)	<i>Gewünschte Textstelle markieren</i> > Einfügen > Links: Textmarke		
Textmarken anzeigen	Einfügen > Links: Textmarke		
Zu Textmarke springen	Einfügen > Links: Textmarke <i>dann Textmarke auswählen</i> > Gehe zu		
Überarbeiten-Funktion			
Überarbeitungsfunktion einschalten	Überprüfen > Nachverfolgung > Änderungen nachverfolgen > Änderungen nachverfolgen		
Kennzeichnung der Überarbeitung	Nachverfolgung > Markup: alle		
Was soll gekennzeichnet werden?	Nachverfolgung > Änderungen nachverfolgen		Nachverfolgung 
Überarbeitungen annehmen	Überprüfen > <i>Änderungen</i> : Annehmen		
Zur nächsten Stelle springen			
Zur letzten Stelle springen			
Überarbeitungsfunktion abschalten	Überprüfen > <i>Änderungen</i> : Annehmen > Alle Änderungen annehmen und Nachverfolgung beenden <i>oder</i> Überprüfen > <i>Änderungen</i> :  > Alle Änderungen ablehnen und Nachverfolgung beenden		

Tätigkeit	Menü / Befehl	Tastenkombination	Mausaktion
Verweise			
Verweis auf eine andere Seite einfügen	<i>Voraussetzung: dort eingefügte Textmarke</i> Einfügen: <i>Links</i> : Querverweis > Verweistyp: Textmarke Verweisen auf: Seitenzahl		